

Gres porcellanato colorato in massa
Full-body coloured porcelain stoneware




VELVET

soft touch



Civilization of Beauty



#1 calce

pag. 08



#2 avorio

pag. 14



#3 cromo

pag. 02



#4 peltro

pag. 20



VELVET

soft touch

80x80 (31 1/2"x31 1/2") . 40x80 (16"x31 1/2")
60x60 (24"x24") . 30x60 (12"x24")

Gres porcellanato colorato in massa
Full-body coloured porcelain stoneware
Grès cérame coloré dans la masse
In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa
Окрашенный по всей толщине керамогранит
多彩陶瓷

Il design diventa accogliente.
L'essenziale modernità dello stile e
del look metropolitano si uniscono a
una superficie calda e vellutata al tatto:
l'ambiente si veste di classe e
intensità allo stesso tempo.

Design takes on a new warmth. The essential modernity of a metropolitan style and look, teamed with an inviting, velvet-soft surface, create an interior that is both stylish and intense.

Le design devient accueillant. La modernité essentielle du style et du look métropolitain s'unissent à une surface chaude et veloutée au toucher : la pièce s'habille à la fois de classe et d'intensité.

Das Design wird einladend. Die essentielle Modernität des Stils und des großstädtischen Looks verbinden sich mit einer warmen und sich samtig anfühlenden Oberfläche: - der Raum kleidet sich gleichzeitig mit Klasse und Intensität.

El diseño se hace acogedor. La modernidad esencial del estilo y del look metropolitano se unen a una superficie cálida y aterciopelada al tacto: el ambiente se viste simultáneamente de clase e intensidad.

Дизайн превращается в уют. Лаконичная современность городской моды и стиля сочетается с теплой и бархатистой на ощупь поверхностью, наделяя интерьер престижем и выразительностью.

设计变得有温度。简洁的现代风格与城市的外观融入光滑、热烈的外表：环境在同时具备经典与密度。



Civilization of Beauty



40x80 . 16"x31 1/2" Nat. Ret.
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret.



*Equilibrio cromatico
per architetture dal
carattere metropolitano
votate al "pure design".*

Balanced colours to
create architecture with
a metropolitan flavour
and a leaning towards
"pure design".

Equilibre chromatique
pour des architectures
au caractère
métropolitain vouées
aux « pure design ».

Farbliches Gleichgewicht
für Architekturen mit
großstädtischem
Charakter, dem "reinen
Design" gewidmet.

Equilibrio cromático
para arquitecturas de
carácter metropolitano
orientadas al diseño
puro

Цветовое равновесие
создает архитектурные
решения в городском
стиле, характеризующиеся
чистотой дизайна.

平衡演绎大都市的色彩
造就“纯粹的设计”。



#3
cromo

40x80 . 16"x31 1/2" Nat. Ret.
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret.





40x80 . 16"x31 1/2" Nat. Ret.
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret.





30x60 . 12"x24" Nat. Ret.
Mosaico 30x30 . 12"x12" Nat. Ret.

*Lo stile metropolitano
illumina di bianco gli
ambienti del vivere
quotidiano.*



*Urban style and white
tones brighten up
everyday living spaces.*

*Le style métropolitain
éclaire de blanc les pièces
de la vie quotidienne.*

*Der großstädtische Stil
erleuchtet die Räume des
täglichen Lebens in Weiß.*

*El estilo metropolitano
ilumina de blanco los
ambientes de la vida
cotidiana.*

*Городской стиль
окрашивает в белый
цвет интерьеры нашей
повседневной жизни.*

*大都市风格使日常生活
环境增添亮色。*







#2
avorio



60x60 . 24"x24" Lap. Ret.
Mosaico 30x30 . 12"x12" Lap. Ret.

pag. 14_15



*La materia si fa
atmosfera, l'atmosfera si
fa calore alla vista e al
tatto nei toni vellutati
dell'Avorio.*

When texture brings
atmosphere. Avorio's
velvety tones lend
warmth to the look and
feel of this tiling.

La matière devient
atmosphère, l'atmosphère
devient chaleur à la vue et
au toucher dans les tons
veloutés de l'Ivoire.

Die Materie wird zur
Atmosphäre, die Atmosphäre
wird zur sichtbaren und
fühlbaren Wärme, in den
samtigen Elfenbeintönen.

La materia se hace
atmósfera y la
atmósfera se hace
calor a la vista y al tacto
en las tonalidades
aterciopeladas del marfil.

Материя создает
атмосферу, а атмосфера
становится теплой на вид
и на ощупь благодаря
бархатистым тонам цвета
слоновой кости Avorio.

材质造就氛围，氛围渲染
视觉和天鹅绒般的丝滑。





#2
avorio

pag. 18_19

60x60 . 24"x24" Lap. Ret.





Intenso ed elegante: il grigio di Peltro veste di prestigio ogni superficie contemporanea.



Intense and stylish. Pewter grey lends prestige to any contemporary tiling.

Intense et élégant : le gris d'Étain habille toute surface contemporaine de prestige.

Intensiv und elegant: das Grau des Zinns kleidet jede zeitgenössische Oberfläche mit Prestige.

Intenso y elegante: el gris peltre viste de prestigio toda superficie contemporánea.

Насыщенный и элегантный серый цвет Peltro наделяет любую современную поверхность престижем.

浓烈优雅：锡灰拥有当代风表面的色泽



#1/4
calce
peltro



40x80 . 16"x31 1/2" Lap. Ret.
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Lap. Ret.

pag. 22_23







superficie lappata

superficie naturale

Una superficie innovativa: una esclusiva finitura semi-lucida vellutata al tatto nata dall'evoluzione della tecnologia di lappatura a campo pieno.

An innovative finish: an exclusive semi-gloss finish that is velvety to the touch and originates from advances in full-field lapping technology.

Une surface innovante : une finition semi-brillante exclusive veloutée au toucher née de l'évolution de la technologie de rodage sur toute la surface.

Eine innovative Oberfläche: eine exklusive, halbgänzende und sich samtig anfühlende Ausführung, die aus der Weiterentwicklung der Technologie der gangflächigen Läppung hervorgeht.

Una superficie innovadora: un exclusivo acabado semibrillante aterciopelado al tacto, producto evolutivo de la tecnología de lapeado de campo lleno.

Инновационный материал: эта эксклюзивная, полуглянцевая и бархатистая на ощупь отделка появилась на свет благодаря эволюции технологии притирки на всей поверхности плитки.

创新的表面：通过全研磨技术演进创制的独一无二的半光泽触摸产品。

Una superficie liscia naturale per sottolineare il legame tra eleganza e design.

A smooth, natural finish, to emphasize the link between elegance and design.

Une surface lisse naturelle pour souligner le lien entre l'élégance et le design.

Eine glatte, natürliche Oberfläche, um die Verbindung zwischen Eleganz und Design hervorzuheben.

Una superficie lisa natural para destacar el vínculo entre elegancia y diseño.

Гладкая, натуральная поверхность подчеркивает взаимоотношения элегантности и дизайна.

天然光亮表面突出了优雅与设计的关系。



VELVET soft touch

pag. 28_29

80x80 (31 1/2"x31 1/2") . 40x80 (16"x31 1/2") . 60x60 (24"x24") . 30x60 (12"x24")

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. **10 mm**

Gres porcellanato colorato in massa.


Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Gres porcelánico coloreado en masa. Окрашенный по всей толщине керамогранит. 多彩陶瓷

Lappato e rettificato. Lappato and rectified. Lappato et rectifié.

Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный. 亚光和抛光.

Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié.

Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然改制.



#1 calce



B253 **095005** Calce
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Lap. Ret.

B210 **095006** Calce
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret.



B256 **095045** Calce
40x80 . 16"x31 1/2" Lap. Ret.

B230 **095046** Calce
40x80 . 16"x31 1/2" Nat. Ret.



B225 **095025** Calce
60x60 . 24"x24" Lap. Ret.

B140 **095026** Calce
60x60 . 24"x24" Nat. Ret.



B243 **095065** Calce
30x60 . 12"x24" Lap. Ret.

B170 **095066** Calce
30x60 . 12"x24" Nat. Ret.



B300 **095085** Mosaico Calce
30x30 . 12"x12" Lap. Ret.

B275 **095086** Mosaico Calce
30x30 . 12"x12" Nat. Ret.

#2 avorio



B253 **095001** Avorio
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Lap. Ret.

B210 **095002** Avorio
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret.



B256 **095041** Avorio
40x80 . 16"x31 1/2" Lap. Ret.

B230 **095042** Avorio
40x80 . 16"x31 1/2" Nat. Ret.



B225 **095021** Avorio
60x60 . 24"x24" Lap. Ret.

B140 **095022** Avorio
60x60 . 24"x24" Nat. Ret.



B243 **095061** Avorio
30x60 . 12"x24" Lap. Ret.

B170 **095062** Avorio
30x60 . 12"x24" Nat. Ret.



B300 **095081** Mosaico Avorio
30x30 . 12"x12" Lap. Ret.

B275 **095082** Mosaico Avorio
30x30 . 12"x12" Nat. Ret.

VELVET soft touch

pag. 30_31

80x80 (31 1/2"x31 1/2") . 40x80 (16"x31 1/2") . 60x60 (24"x24") . 30x60 (12"x24")

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. **10 mm**

Gres porcellanato colorato in massa.


Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Gres porcelánico coloreado en masa. Окрашенный по всей толщине керамогранит. 多彩陶瓷

Lappato e rettificato. Lappato and rectified. Lappato et rectifié.

Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный. 亚光和抛光.

Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié.

Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然改制.



#3 cromo



B253 **095009** Cromo
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Lap. Ret.

B210 **095010** Cromo
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret.



B256 **095049** Cromo
40x80 . 16"x31 1/2" Lap. Ret.

B230 **095050** Cromo
40x80 . 16"x31 1/2" Nat. Ret.



B225 **095029** Cromo
60x60 . 24"x24" Lap. Ret.

B140 **095030** Cromo
60x60 . 24"x24" Nat. Ret.



B243 **095069** Cromo
30x60 . 12"x24" Lap. Ret.

B170 **095070** Cromo
30x60 . 12"x24" Nat. Ret.



B300 **095089** Mosaico Cromo
30x30 . 12"x12" Lap. Ret.

B275 **095090** Mosaico Cromo
30x30 . 12"x12" Nat. Ret.

#4 peltro



B253 **095012** Peltro
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Lap. Ret.

B210 **095013** Peltro
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret.



B256 **095052** Peltro
40x80 . 16"x31 1/2" Lap. Ret.

B230 **095053** Peltro
40x80 . 16"x31 1/2" Nat. Ret.



B225 **095032** Peltro
60x60 . 24"x24" Lap. Ret.

B140 **095033** Peltro
60x60 . 24"x24" Nat. Ret.



B243 **095072** Peltro
30x60 . 12"x24" Lap. Ret.

B170 **095073** Peltro
30x60 . 12"x24" Nat. Ret.



B300 **095091** Mosaico Peltro
30x30 . 12"x12" Lap. Ret.

B275 **095092** Mosaico Peltro
30x30 . 12"x12" Nat. Ret.

VELVET soft touch

pag. 32_33

80x80 (311/2"x311/2") . 40x80 (16"x311/2") . 60x60 (24"x24") . 30x60 (12"x24")

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. **10 mm**

Gres porcellanato colorato in massa.

Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Gres porcelánico coloreado en masa. Окрашенный по всей толщине керамогранит. 多彩陶瓷

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces spéciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы. 特殊块.



BATTISCOPIA

8x80 . 3"x31 1/2"

Lap. Ret. ○

V180 095095 Calce

V180 095093 Avorio

V180 095099 Cromo

V180 095103 Peltro

BATTISCOPIA

8x80 . 3"x31 1/2"

Nat. Ret. □

V175 095096 Calce

V175 095094 Avorio

V175 095100 Cromo

V175 095104 Peltro



BATTISCOPIA

9,5x60 . 3 3/4"x24"

Lap. Ret. ○

V140 095115 Calce

V140 095111 Avorio

V140 095119 Cromo

V140 095123 Peltro

BATTISCOPIA

9,5x60 . 3 3/4"x24"

Nat. Ret. □

V134 095116 Calce

V134 095112 Avorio

V134 095120 Cromo

V134 095124 Peltro




** GRADINO COSTA RETTA

33x80x3,2h . 13"x31 1/2"x1 1/4"h

Lap. Ret. ○

V392




** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX

33x80x3,2h . 13"x31 1/2"x1 1/4"h

Lap. Ret. ○

V400




** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX

33x80x3,2h . 13"x31 1/2"x1 1/4"h

Lap. Ret. ○

V400




** GRADINO COSTA RETTA

33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h

Lap. Ret. ○

V377




** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX

33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h

Lap. Ret. ○

V392



** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX

33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h

Lap. Ret. ○

V392

** GRADINO COSTA RETTA

33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h

Nat. Ret. □

V377

** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX

33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h

Nat. Ret. □

V392

** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX

33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h


Nat. Ret. □

V392

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней. - 仅按需供给。交付时间：30日

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton des Untergrunds garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном. - 对于台阶不保证底色一致

ATTENZIONE. Attention. Attention. Warnung. Atención. Внимание. 注意.



Si consiglia di mantenere una fuga di 2 mm per la posa in monoformato degli articoli rettificati. Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa in multiformato (da 2 formati e oltre) degli articoli rettificati.

If you are laying same sized straightened-edged tiles, we recommend you keep a 2 mm joint. If you are laying different sized straightened-edged tiles (two or more sizes) together, we recommend you keep a 3 mm joint.

On conseil de préserver un joint de 2 mm pour la pose en mon format des articles rectifiés. On conseil de préserver un joint de 3 mm pour la pose en multiformat (de 2 formats et plus) des articles rectifiés.


Es wird geraten, eine Fuge von 2 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel im Einzelformat einzuhalten. Es wird geraten, eine Fuge von 3 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Multiformat (2 Formate und mehr) einzuhalten. Рекомендуем оставлять межплиточный шов 2 мм при укладке обрезных изделий только одного формата. Рекомендуем оставлять межплиточный шов 3 мм при укладке обрезных изделий нескольких (2 или более).

○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié.

Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный. 亚光和抛光.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié.

Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然改制.



IMBALLI. Package. Emballage. Verpackung. Embalajes. Упаковка. 包装.

FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	EUROPALLET 80x120 cm				Cm. h Pal.
				SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. (kg) Poids / Pal. (kg)		
Naturale e rettificato / Lappato e rettificato								
40x80	3	0,96	22,27	56	53,76	1.267	95	
80x80	2	1,28	30,14	40	51,20	1.226	95	
30x60	6	1,08	24,84	40	43,20	1.014	75	
60x60	3	1,08	25,00	40	43,20	1.020	75	
Mosaico 30x30 (tess. 5x5)	6	0,54	11,51	54	29,16	641	75	
Battiscopa 8x80	10	-	15,00	-	-	-	-	
Battiscopa 9,5x60	12	-	18,00	-	-	-	-	
Gradino costa retta 33x80x3,2h	2	-	16,00	-	-	-	-	
Gradino costa retta angolo DX 33x80x3,2h	1	-	8,50	-	-	-	-	
Gradino costa retta angolo SX 33x80x3,2h	1	-	8,50	-	-	-	-	
Gradino costa retta 33x60x3,2h	4	-	24,00	-	-	-	-	
Gradino costa retta angolo DX 33x60x3,2h	2	-	12,50	-	-	-	-	
Gradino costa retta angolo SX 33x60x3,2h	2	-	12,50	-	-	-	-	

I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi. - The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons. - Les poids figurant dans le tableau sont fournis à titre indicatif car ils peuvent subir de légères variations pour des raisons de production. - Die in der Tabelle aufgeführten Gewichte sind nicht bindend, da sie aus Produktionsgründen leichte Änderungen aufweisen können. - Los pesos señalados en la tabla son aproximados ya que pueden experimentar ligeras variaciones por motivos productivos. - Указанный в таблице вес является приблизительным, так как ввиду производственных потребностей, он может слегка измениться. - 表格记载的重量只具有提示意义，因为可能在生产过程中产生轻微的偏差。

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification. Certification de produit. Produkt Zertifizierungen. Certificaciones de producto. Сертификация. 产品认证.



Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina
Certification mandatory for export to China
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung
Certificación obligatoria para la exportación a China
Обязательная сертификация для экспорта в Китай

Follow us

















CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features. Caracteristiques techniques. Technische Eigenschaften. Caracteristicas tecnicas. Технические характеристики. 技术特征.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -.

FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE. GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE. IN DER MASSE GEFÄRBTES FEINSTEINZEUG. GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA. ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ КЕРАМОГРАНИТ. 多彩陶瓷 - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA ХАРАКТЕРИСТИКА	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN PRUEBA СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIBENER WERT ТРЕБОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ	 Civilization of Beauty			
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ISO 10545-2		NATURALE	RETTIFICATO	LAPPATO / RETTIFICATO	
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUER ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE - LARGURA Y LARQUEZA - ДЛИНА И ШИРИНА			± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,2 %
	SPESORE THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА			± 5 %	± 4 %	± 4 %	± 4 %
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ ГРАНИ			± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,2 %
	ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT - ORTOGONALIDAD - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ			± 0,6 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,2 %
PLANARITÀ PLANARITY - PLANARITE - EBENHEIT - PLANEIDAD - ЭПИПЛОТНТА - ЛИНЕЙНОСТЬ	± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,3 %	± 0,2 %	± 0,2 %		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA - ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,02 %			
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE À LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXION - ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	35 N/mm ² = 356 Kg/cm ²	SPESORE 10 mm	> 35 N/mm ²	64,5 N/mm ²	
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA - СТОЙКОСТЬ НА ИЗГИБ			SPESORE 11 mm			
		SPESORE 12 mm					
		SPESORE 20 mm					
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXIÓN Y CARGA DE ROTURA ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА ИЗГИБ И РАЗРУШАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ	UNI EN 1339-2005 / COR. 2011 ANNEX F	SPESORE - THICKNESS - EPAISSEUR STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА ≥ 7,5 mm: min. 1300 N < 7,5 mm: min. 700 N	SPESORE 4 mm	> 700 N			
	SPESORE 10 mm		> 1300 N				
	SPESORE 11 mm						
SPESORE 12 mm	16060 N						
SPESORE 20 mm	CLASSE U11						
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES - RÉSISTANCE À L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS - WIDERSTAND GEGEN ABRIB DE OBERFLÄCHE DER GLASIERTEN FLIESEN ПОБЕЖНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ ИСТИРАНИЮ	ISO 10545-7	-	-			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A LABRASION PROFONDE - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEIB RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA - УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ СТИРАНИЮ ПО	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	117 mm ³			
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSENDENUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛООВОГО ЛИНЕЙНОГО РАСТЯЖЕНИЯ	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹			
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE - RESISTANCE AUX TRÉSAILLURES - HAARISSE RESISTENCIA AL QUARTEADO - СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ РАТЕН	ISO 10545-11	-	-			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPERATURE - TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO - УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	RESISTENTI RESISTANT RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG RESISTE УСТОЙЧИВЫ			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE NOTWENDIG - PEDIDO ТРЕБОВАНИИ	NON GELIVI FROST PROOF - NON GELIFS FROSTSICHER - NO EXIGIDO НЕ ЗАМОРАЖИВАЮТСЯ			
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES - CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS - ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ	ISO 10545-13	min.UB min.GB	min.UB min.GB			
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO DOMÉSTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA Бытовые химические средства и средства для бассейнов						
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN BAJA CONCENTRACION НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ						
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRACION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN ALTA CONCENTRACION ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ							
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	min. 4			
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITÉ DES COULEURS À LA LUMIÈRE LICHTSTABILITÄT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APRECIABLES НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАМЕТНЫХ КРАСЯЩИХ ЦВЕТЕ	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE СООТВЕТСТВУЕТ			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLosità) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) КОЭФФИЦИЕНТ ИСТИРЯЕМОСТИ (СКОЛЬЖЕНИЯ)	ANSI A 137.1:2012	≥ 0,42	≥ 0,42 SUPERFICIE NATURALE NATURAL SURFACE			

VELVET

soft touch




Civilization of Beauty



La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto. Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

LA FABBRICA S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice. All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.



○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.
 □ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

Velvet | Codici prezzo. Price codes 2020

01.03.2020



Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

PELTRO



M125 **095012** Peltro 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Lap. Ret. ○
M109 **095013** Peltro 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. □




M125 **095052** Peltro 40x80 . 16"x31 1/2" Lap. Ret. ○
M109 **095053** Peltro 40x80 . 16"x31 1/2" Nat. Ret. □



M113 **095032** Peltro 60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○
M089 **095033** Peltro 60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □



M113 **095072** Peltro 30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○
M089 **095073** Peltro 30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □




M187 **095091** Mosaico Peltro 30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○
M159 **095092** Mosaico Peltro 30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □

CALCE



M125 **095005** Calce 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Lap. Ret. ○
M109 **095006** Calce 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. □



M125 **095045** Calce 40x80 . 16"x31 1/2" Lap. Ret. ○
M109 **095046** Calce 40x80 . 16"x31 1/2" Nat. Ret. □



M113 **095025** Calce 60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○
M089 **095026** Calce 60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □



M113 **095065** Calce 30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○
M089 **095066** Calce 30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □



M187 **095085** Mosaico Calce 30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○
M159 **095086** Mosaico Calce 30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces spéciales. Formstücke. Piezas especiales. Специальные элементы.



BATTISCOPA
 8x80 . 3"x31 1/2" Lap. Ret. ○
P025 **095095** Calce
P025 **095093** Avorio
P025 **095099** Cromo
P025 **095103** Peltro




BATTISCOPA
 8x80 . 3"x31 1/2" Nat. Ret. □
P021 **095096** Calce
P021 **095094** Avorio
P021 **095100** Cromo
P021 **095104** Peltro




BATTISCOPA
 9,5x60 . 3 3/4"x24" Lap. Ret. ○
P021 **095115** Calce
P021 **095111** Avorio
P021 **095119** Cromo
P021 **095123** Peltro


BATTISCOPA
 9,5x60 . 3 3/4"x24" Nat. Ret. □
P017 **095116** Calce
P017 **095112** Avorio
P017 **095120** Cromo
P017 **095124** Peltro



**** GRADINO COSTA RETTA**
 33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
 33x80x3,2h . 13"x31 1/2"x1 1/4"h



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
 33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
 33x80x3,2h . 13"x31 1/2"x1 1/4"h



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
 33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
 33x80x3,2h . 13"x31 1/2"x1 1/4"h

	Gradino costa retta 33x60x3,2	Gradino costa retta Ang. DX 33x60x3,2	Gradino costa retta Ang. SX 33x60x3,2	Gradino costa retta 33x80x3,2	Gradino costa retta Ang. DX 33x80x3,2	Gradino costa retta Ang. SX 33x80x3,2
Nat. Ret. □	P141 ✓	P169 ✓	P169 ✓	P167 ✓	P179 ✓	P179 ✓
Lap. Ret. ○	P143 ✓	P173 ✓	P173 ✓	P175 ✓	P197 ✓	P197 ✓


**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. - Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.

Velvet

Spessore. Thickness. Épaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.



○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.
 □ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

AVORIO



M125 095001 Avorio 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Lap. Ret. ○
M109 095002 Avorio 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. □



M125 095041 Avorio 40x80 . 16"x31 1/2" Lap. Ret. ○
M109 095042 Avorio 40x80 . 16"x31 1/2" Nat. Ret. □



M113 095021 Avorio 60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○
M089 095022 Avorio 60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □



M113 095061 Avorio 30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○
M089 095062 Avorio 30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □



M187 095081 Mosaico Avorio 30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○
M159 095082 Mosaico Avorio 30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □

CROMO



M125 095009 Cromo 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Lap. Ret. ○
M109 095010 Cromo 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. □



M125 095049 Cromo 40x80 . 16"x31 1/2" Lap. Ret. ○
M109 095050 Cromo 40x80 . 16"x31 1/2" Nat. Ret. □



M113 095029 Cromo 60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○
M089 095030 Cromo 60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □



M113 095069 Cromo 30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○
M089 095070 Cromo 30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □



M187 095089 Mosaico Cromo 30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○
M159 095090 Mosaico Cromo 30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □



