

# Jungle Stone



Civilization of Beauty



Civilization of Beauty

# Jungle Stone

**Gres porcellanato in massa.** Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

**8,8 mm:** 120x120 . 48"x48" - 60x120 . 24"x48" - 60x60 . 24"x24" . 30x60 . 12"x24" - 10x30 . 4"x12"

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. **R10-B**

○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный. **R9**



FLOOR: Silver 60x120 . 24"x48" - 60x60 . 24"x24" Nat. Ret.

mood

## Jungle Stone

Jungle Stone rievoca la natura in continuo movimento, una varietà di elementi naturali e strutturali in un connubio di energia, solidità, purezza e armonia. La serie è caratterizzata da un'ampia varietà grafica e strutturale, dove nulla è lasciato al caso. La tridimensionalità è ottenuta con colle e graniglie applicate alle venature tipiche della roccia.



Jungle Stone evokes nature in continuous motion, a variety of natural and structural elements combining energy, solidity, purity and harmony. The collection is characterized by a wide graphic and tactile selection, where nothing is left to chance. Glues and grits applied to the typical veins of rocks lend a three-dimensional look.

Jungle Stone évoque la nature en mouvement continu, une variété d'éléments naturels et structurels dans une combinaison d'énergie, solidité, pureté et harmonie. La série est caractérisée par une grande variété graphique et structurelle, où rien n'est laissé au hasard. La tridimensionnalité s'obtient par des colles et des émaux granités appliqués aux veines typiques de la pierre.

Jungle Stone erinnert an die Natur in ständiger Bewegung, an eine Vielzahl natürlicher und struktureller Elemente in einer Kombination aus Energie, Solidität, Reinheit und Harmonie. Die Serie zeichnet sich durch eine große grafische und strukturelle Vielfalt aus, bei der nichts dem Zufall überlassen bleibt. Die Dreidimensionalität wird mit Klebstoffen und Körnern erzielt, die auf die typischen Adern des Gesteins aufgetragen werden.

Jungle Stone evoca la naturaleza en constante movimiento, una variedad de elementos naturales y estructurales unidos por una combinación de energía, solidez, pureza y armonía. La serie se caracteriza por una extensa variedad gráfica y estructural, donde nada es dejado al azar. La tridimensionalidad se logra con colas y gravilla aplicadas a las típicas vetas de la roca.


Серия Jungle Stone навеяна природой, находящейся в непрерывном движении, разнообразием природных и структурных элементов, сочетающих в себе энергию, прочность, чистоту и гармонию. Эту серию характеризует удивительное разнообразие графических рисунков и текстур, где ничто не случайно. Трехмерный эффект получен с помощью клея и крошки, нанесенных на прожилки, свойственные горным породам.

colors and sizes

# Jungle Stone



Nat. Ret.  Lap. Ret.



**Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.  
 **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

Silver

FLOOR: Silver 60x60 . 24"x24" Nat. Ret.  
WALL: Decoro Intreccio Bone (□ Bone □ Desert) 30x30 . 12"x12" Nat. Ret.  
FORNITURE: Bone 10x30 . 4"x12" Nat. Ret.

Silver



FLOOR: Silver 120x120 . 48"x48" Nat. Ret. - Decoro Spina di pesce Silver 33,5x30 . 13"x12" Nat. Ret.  
WALL: Silver 10x30 . 4"x12" Nat. Ret. - Decoro Esagona Silver 28x29 . 11"x11½" Nat. Ret.

Gravel



FLOOR: Gravel 60x120 . 24"x48" Nat. Ret.  
WALL: Gravel 10x30 . 4"x12" Nat. Ret.



Bone



FLOOR: Bone 60x120 . 24"x48" Nat. Ret. - 60x60 . 24"x24" Nat. Ret.  
WALL: Wild 60x60 . 24"x24" Nat. Ret.



Desert



FLOOR: Desert 60x120 . 24"x48" Nat. Ret. - Decoro Spina di pesce Desert 33,5x30 . 13"x12" Nat. Ret.

Wild

FLOOR: Wild 60x120 . 24"x48" Nat. Ret. - 30x60 . 12"x24" Nat. Ret.  
WALL: Desert 30x60 . 12"x24" Nat. Ret.

# Jungle Stone

**Gres porcellanato in massa.** Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.  
 ○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.


SHADE SPECTRUM	ANSI A 137.1: 2012	8,8 mm Nat. Ret.	8,8 mm Lap. Ret.
V3 High	WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION	<b>R10 B</b>	<b>R9</b>
	DCOF $\geq 0,42$	SCIVOLITÀ SLIPPERY GRADE	SCIVOLITÀ SLIPPERY GRADE



# Jungle Stone

**Gres porcellanato in massa.** Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.  
 ○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.


SHADE SPECTRUM 	ANSI A 137.1: 2012	8,8 mm Nat. Ret.	8,8 mm Lap. Ret.
	WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION DCOF $\geq 0,42$	R10 B SCIVOLOSITÀ SLIPPERY GRADE	R9 SCIVOLOSITÀ SLIPPERY GRADE



# Jungle Stone


**Gres porcellanato in massa.** Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.  
 ○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

SHADE SPECTRUM 	ANSI A 137.1: 2012	8,8 mm Nat. Ret.	8,8 mm Lap. Ret.
	WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION DCOF ≥ 0,42	R10 B SCIVOLOSITÀ SLIPPERY GRADE	R9 SCIVOLOSITÀ SLIPPERY GRADE



**Spessore.** Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **8,8 mm**




120x120 . 48"x48"  
 Nat. Ret. □

[M121](#)  
 154041 - Silver  
 154042 - Gravel  
 154043 - Bone  
 154044 - Desert  
 154045 - Wild

Lap. Ret. ○

[M131](#)  
 154046 - Silver  
 154047 - Gravel  
 154048 - Bone  
 154049 - Desert  
 154050 - Wild




60x120 . 24"x48"  
 Nat. Ret. □

[M109](#)  
 154001 - Silver  
 154002 - Gravel  
 154003 - Bone  
 154004 - Desert  
 154005 - Wild

Lap. Ret. ○

[M121](#)  
 154006 - Silver  
 154007 - Gravel  
 154008 - Bone  
 154009 - Desert  
 154010 - Wild




60x60 . 24"x24"  
 Nat. Ret. □

[M093](#)  
 154011 - Silver  
 154012 - Gravel  
 154013 - Bone  
 154014 - Desert  
 154015 - Wild

Lap. Ret. ○

[M117](#)  
 154016 - Silver  
 154017 - Gravel  
 154018 - Bone  
 154019 - Desert  
 154020 - Wild



30x60 . 12"x24"  
 Nat. Ret. □

[M085](#)  
 154021 - Silver  
 154022 - Gravel  
 154023 - Bone  
 154024 - Desert  
 154025 - Wild

Lap. Ret. ○

[M117](#)  
 154026 - Silver  
 154027 - Gravel  
 154028 - Bone  
 154029 - Desert  
 154030 - Wild



10x30 . 4"x12"  
 Nat. Ret. □

[M123](#)  
 154031 - Silver  
 154032 - Gravel  
 154033 - Bone  
 154034 - Desert  
 154035 - Wild

Lap. Ret. ○


[M139](#)  
 154036 - Silver  
 154037 - Gravel  
 154038 - Bone  
 154039 - Desert  
 154040 - Wild

# Jungle Stone

**Gres porcellanato in massa.** Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.


□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.  
 ○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лапатированный ректифицированный.

**Mxxx** Codice prezzo al mq. Sqm price code. Code prix au mq. Kode Preis pro Qm. Código de precio por metro cuadrado. цена за м²


SHADE SPECTRUM 	ANSI A 137.1: 2012	8,8 mm Nat. Ret.	8,8 mm Lap. Ret.
	WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION DCOF ≥ 0,42	R10 B	R9
		SCIVOLOSITÀ SLIPPERY GRADE	SCIVOLOSITÀ SLIPPERY GRADE

## DECORI. DECORS


**Spessore.** Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **8,8 mm**




**Spina di pesce**  
 33,5x30 . 13"x12"  
 Nat. Ret. □  
**M189**  
 154301 - Silver  
 154302 - Gravel  
 154303 - Bone  
 154304 - Desert  
 154305 - Wild



**Esagona**  
 28x29 . 11"x11 1/2"  
 Nat. Ret. □  
**M343**  
 154311 - Silver  
 154312 - Gravel  
 154313 - Bone  
 154314 - Desert  
 154315 - Wild



**Intreccio**  
 30x30 . 12"x12"  
 Nat. Ret. □  
**M197**  
 154306 - Silver (□ Silver □ Gravel)  
 154308 - Bone (□ Bone □ Desert)  
 154310 - Wild (□ Wild □ Gravel)



**Muretto**  
 30x30 . 12"x12"  
 Nat. Ret. □  
**M167**  
 154316 - Silver  
 154317 - Gravel  
 154318 - Bone  
 154319 - Desert  
 154320 - Wild




1. Decoro Spina di pesce Silver 33,5x30 . 13"x12" Nat. Ret.
2. Decoro Esagona Wild 28x29 . 11"x11 1/2" Nat. Ret.
3. Decoro Intreccio Wild (□ Wild □ Gravel) 30x30 . 12"x12" Nat. Ret.
4. Decoro Muretto Silver 30x30 . 12"x12" Nat. Ret.

# Jungle Stone

**Gres porcellanato in massa.** Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.


□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.  
○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

**Pxxx** **Codice prezzo al pezzo.** Code price per piece. Code prix à la pièce. Kode Preis pro Stück. Código de precio por unidades. цена за шт.

SHADE SPECTRUM 	ANSI A 137.1: 2012	8,8 mm Nat. Ret.	8,8 mm Lap. Ret.
	WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION <b>DCOF ≥ 0,42</b>	<b>R10 B</b> SCIVOLOSITÀ SLIPPERY GRADE	<b>R9</b> SCIVOLOSITÀ SLIPPERY GRADE


## Pezzi speciali. Trims. Pièces spéciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.

**Spessore.** Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **8,8 mm**



**Battiscopa**  
7x60. 3"x24"  
Nat. Ret. □ **P017**

154101 - Silver  
154102 - Gravel  
154103 - Bone  
154104 - Desert  
154105 - Wild




\*\* **Gradino costa retta**  
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h  
Nat. Ret. □ **P207**

154201 - Silver  
154202 - Gravel  
154203 - Bone  
154204 - Desert  
154205 - Wild

Lap. Ret. ○ **P215**

154206 - Silver  
154207 - Gravel  
154208 - Bone  
154209 - Desert  
154210 - Wild




\*\* **Gradino costa retta angolo dx**  
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h  
Nat. Ret. □ **P231**

154211 - Silver  
154212 - Gravel  
154213 - Bone  
154214 - Desert  
154215 - Wild

Lap. Ret. ○ **P243**

154216 - Silver  
154217 - Gravel  
154218 - Bone  
154219 - Desert  
154220 - Wild



\*\* **Gradino costa retta angolo sx**  
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h  
Nat. Ret. □ **P231**

154221 - Silver  
154222 - Gravel  
154223 - Bone  
154224 - Desert  
154225 - Wild

Lap. Ret. ○ **P243**

154226 - Silver  
154227 - Gravel  
154228 - Bone  
154229 - Desert  
154230 - Wild












## Imballaggi. Packages. Emballages. Verpackungen. Emballages. Упаковка.

FORMATO Size	PZ. X SCAT. Pieces x box	MQ. X SCAT. Sqm x box	KG X SCAT. Weight x box	PALLET 143x123 cm CON SPONDE			
				SCAT. X PAL. Boxes x pal.	MQ. X PAL. Sqm x pal.	KG X PAL. Weight x pal.	CM h PAL. cm h pal.
120x120 . 48"x48" □ Nat. Ret. / ○ Lap. Ret.	2	2,88	57,06	16	46,08	958	70
EUROPALLET 80x120 cm							
60x120 . 24"x48" □ Nat. Ret. / ○ Lap. Ret.	2	1,44	29,82	32	46,08	974	75
60x60 . 24"x24" □ Nat. Ret. / ○ Lap. Ret.	3	1,08	22,84	40	43,20	934	75
30x60 . 12"x24" □ Nat. Ret. / ○ Lap. Ret.	6	1,08	22,64	48	51,84	1107	75
10x30 . 4"x12" □ Nat. Ret. / ○ Lap. Ret.	19	0,57	11,43	72	41,04	843	81
33,5x30. 13"x12" Spina di pesce □ Nat. Ret.	6	0,60	11,71	60	36	722,60	75
30x30 . 12"x12" Intreccio □ Nat. Ret.	6	0,54	10,36	60	32,40	641,60	75
28x29 . 11"x11 1/2" Esagona □ Nat. Ret.	6	0,48	9,41	60	28,80	584,60	75
30x30 . 12"x12" Muretto □ Nat. Ret.	6	0,54	10,36	60	32,40	641,60	75
Battiscopa . Skirting 7x60 . 3"x24" □ Nat. Ret.	15	0,63	13,28	-	-	-	-
Gradino costa retta . Straight nosed stair 33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h. □ Nat. Ret. / ○ Lap. Ret.	2	-	20,70	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo dx/sx . Straight nosed corner step 33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h. □ Nat. Ret. / ○ Lap. Ret.	1	-	10,80	-	-	-	-


I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi.  
The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons. - Les poids figurant dans le tableau sont fournis à titre indicatif car ils peuvent subir de légères variations pour des raisons de production. - Die in der Tabelle aufgeführten Gewichte sind nicht bindend, da sie aus Produktionsgründen leichte Änderungen aufweisen können. - Los pesos señalados en la tabla son aproximados ya que pueden experimentar ligeras variaciones por motivos productivos. - Указанный в таблице вес является приблизительным, так как ввиду производственных необходимостей, он может слегка измениться.

\*\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg. - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. - Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

# Jungle Stone

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA СПЕЦИФИКА	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN PRUEBA СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO IN MASSA FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO ТРЕБОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ	 Civilization of Beauty		
<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ISO 10545-2		NATURALE	RETTIFICATO	LAPPATO / RETTIFICATO
<b>LUNGHEZZA E LARGHEZZA</b> LENGTH AND WIDTH - LONGUER ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE LARGURA Y LARQUEZA - ДЛИНА И ШИРИНА			± 0,6 %		
<b>SPESORE</b> THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА			± 5 %		
<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN - ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ ГРАНИ			± 0,5 %		
<b>ORTOGONALITÀ</b> ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT ORTOGONALIDAD - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ			± 0,5 %		
<b>PLANARITÀ (curvatura del centro - curvatura dello spigolo - svergolamento)</b> PLANARITE (Courbure du centre - courbure de l'arête - gauchissement) EBENHEIT (Krümmung der Mitte - Krümmung der Kante - Verdrehung) PLANEIDAD (curvatura del centro - curvatura del canto - deformación) ЛИНЕЙНОСТЬ (Изгиб центра - изгиб кромок - перекося)			± 0,5 %		
<b>QUALITÀ DELLA SUPERFICIE</b> SURFACE QUALITY - QUALITE DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE CALIDAD DE LA SUPERFICIE - ПОВЕРХНОСТИ		95% DELLE PIASTRELLE ESENTI DA DIFETTI VISIBILI 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVUS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN 95% DE LAS BALDOSAS EXENTAS DE DEFECTOS VISIBLES TAL 95% ПЛИТКИ НЕ ИМЕЕТ ВИДИМЫХ ДЕФЕКТОВ			
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - ABSORTION D'EAU - WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DE AGUA - ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME - COMPLIANT CONFORME - ERFÜLLT CUMPLE - COOTBETCTBYET		
 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME - COMPLIANT CONFORME - ERFÜLLT CUMPLE - COOTBETCTBYET		
<b>SFORZO DI ROTTURA</b> MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTTURA - СТОЙКОСТЬ НА ИЗГИБ			SPESORE - THICKNESS EPAISSEUR - STÄRKE ESPESOR - ТОЛЩИНА ≥ 7,5 mm; min. 1300 N ~ 7,5 mm; min. 100 N	CONFORME - COMPLIANT CONFORME - ERFÜLLT CUMPLE - COOTBETCTBYET	
<b>DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA</b> DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE DETERMINATION DE LA RESISTANCE A LA FLEXION ET A LA CHARGE DE RUPTURE - BESTIMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXIÓN Y CARGA DE ROTTURA ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА ИЗГИБ И РАЗРУШАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ	UNI EN 1339:2005 / COR. 2011 ANNEX F	SPESORE - THICKNESS EPAISSEUR - STÄRKE ESPESOR - ТОЛЩИНА 20 mm	SPESORE 20 mm	CLASSE U11	
 <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEIB - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA - УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОМУ СТИРАНИЮ ПО	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	CONFORME - COMPLIANT CONFORME - ERFÜLLT CUMPLE - COOTBETCTBYET		
 <b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WÄRMEAUSENDENUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL ЗКОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОГОВО ЛИНЕЙНОГО РАСТЯЖЕНИЯ	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>		
 <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	RESISTENTI - RESISTANT RESISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG RESISTE - УСТОЙЧИВЫ		
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	RICHIESTA - ALWAYS TESTED EXIGEE - NOTWENDIG PEDIDO - ТРЕБОВАНИЯ	RESISTENTI - RESISTANT RESISTANTS - WIDERSTANDSFÄHIG RESISTE - УСТОЙЧИВЫ		
 <b>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA</b> HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS - PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE - CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER - PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO DOMÉSTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA - БИТОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ	ISO 10545-13	min. UB	UA		
<b>ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION - SAUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ALCALIS EN BAJA CONCENTRACIÓN - НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE AS DECLARED BY THE MANUFACTURER COMME LE DÉCLARE LE PRODUCTEUR WIE VOM HERSTELLER ERKLÄRT COMO DECLARA EL FABRICANTE СООТВЕТСТВИИ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	RESISTENTI RESISTANT RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG RESISTE УСТОЙЧИВЫ		
<b>ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SAUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ALCALIS EN ALTA CONCENTRACIÓN - ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	RESISTENTI RESISTANT RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG RESISTE УСТОЙЧИВЫ		
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES - FLECKBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS - УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	RESISTENTI RESISTANT RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG RESISTE УСТОЙЧИВЫ		
 <b>STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE</b> COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIÈRE - LICHTSTÄNDIGKEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES - УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APPRECIABLES НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАМЕТНЫХ ХРАЗЛИВИХ ЦВЕТОВ	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE COOTBETCTBYET		
 <b>COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLosità)</b> FRICTION COEFFICIENT (SLIP RISK) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE) COEFFICIENTE DE FRICCIÓN (DESIZABILIDAD) КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ (СКОЛЬЗКОСТЬ)	DIN 51130 DIN 51097 D.M.236/89 B.C.R. ANSI A 137.1:2012	DOVE RICHIESTO IF NEEDED SI DEMANDA NACH ANFORDERUNG SI REQUERIDO ДЕ СЛЕДУЕТ	A RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST SUR DEMANDE AUF ANFRAGE VAJO PEDIDO ПО ЗАПРОСУ		

**Attenzione. Attention. Attention. Warnung. Atención. Внимание.**



**Si consiglia di mantenere una fuga di 2 mm per la posa in monofornato degli articoli rettificati.  
Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa in multifornato (da 2 formati e oltre) degli articoli rettificati.  
Si consiglia di mantenere una fuga di 4 mm per la posa degli articoli con bordi non rettificati.**

If you are laying same sized straightened-edged tiles, we recommend you keep a 2 mm joint.  
In the case of non-straightened-edged tiles, we recommend you keep a 4 mm joint.

On conseil de préserver un joint de 2 mm pour la pose en mon format des articles rectifiés.  
On conseil de préserver un joint de 3 mm pour la pose en multifornato (de 2 formats et plus) des articles rectifiés.  
On conseil de préserver un joint de 4 mm pour la pose des articles présentant des bords non rectifiés.

Es wird geraten, eine Fuge von 2 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel im Einzelfornat einzuhalten.  
Es wird geraten, eine Fuge von 3 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Multifornat (2 Fornate und mehr) einzuhalten.  
Es wird geraten, eine Fuge von 4 mm bei der Verlegung der Artikel mit ungeschliffenen Rändern einzuhalten.

Рекомендуем оставлять межплиточный шов 2 мм при укладке обрезных изделий только одного формата.  
Рекомендуем оставлять межплиточный шов 3 мм при укладке обрезных изделий нескольких (2 или более) форматов.  
Рекомендуем оставлять межплиточный шов 4 мм при укладке изделий с необрезными кромками.

**Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare durante la posa i cunei.**

For a perfect result, we recommend you use wedges during laying.  
Nous conseillons d'utiliser les coins durant la pose pour un résultat optimal.  
Für ein ausgezeichnetes Ergebnis wird empfohlen, bei der Verlegung die Keile zu verwenden.  
Para obtener un resultado optimizado se aconseja utilizar las cuñas durante la colocación.  
Для получения оптимального результата рекомендуется использовать клинья во время укладки.



Consulta il sito [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) per vedere gli ultimi aggiornamenti sulla serie.  
 Check out our website at [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) for the latest updates on the series.  
 Consultez le site [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) pour connaître les dernières mises à jour de la série.  
 Auf der Website [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) finden Sie die neuesten Informationen zur Serie.  
 Consulta el sitio [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) para ver las últimas actualizaciones de la serie.  
 Зайдите на сайт [www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it), чтобы увидеть последние новинки этой серии.

Le cromie, le strutture e le grafiche delle piastrelle riprodotte nelle immagini del catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente al prodotto industriale.  
 The colours, structures, and patterns of the tiles illustrated in the catalogue might not correspond exactly to the actual product.  
 Les tonalités, les structures et les graphismes des carreaux reproduits sur les images du catalogue pourraient ne pas correspondre fidèlement au produit industriel.  
 Es ist möglich, dass die im Katalog abgebildeten Fliesen in Bezug auf Farben, Struktur und Grafik vom Industrieerzeugnis abweichen.  
 Las estructuras, los colores y las gráficas de las baldosas reproducidas en las imágenes del catálogo podrían no coincidir fielmente con el producto industrial.  
 Описание оттенков цвета, структура и графическое изображение на плитках, которые напечатаны в каталоге могут не соответствовать действительному промышленному продукту.

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto.  
 Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.  
 La Fabbrica S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice.  
 All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.  
 La Fabbrica S.p.A. se réserve le droit d'apporter, sans préavis, les modifications qu'elle jugera opportunes afin d'améliorer le produit.  
 Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif et elles ne sont pas contraignantes en ce qui concerne les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits.  
 Die Firma La Fabbrica S.p.A. behält sich vor, ohne jegliche vorherige Ankündigung jene Änderungen vorzunehmen, die sie zur Verbesserung des Produktes für angebracht hält.  
 Die Angaben sind bezüglich der Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte als Richtwerte und nicht als vollständig anzusehen.  
 La Fabbrica S.p.A. se reserva la posibilidad de introducir, sin obligación de aviso previo, las modificaciones que considere más indicadas para mejorar el producto.  
 Las cualidades del material presentado deben considerarse de modo genérico, no siendo exhaustivas en cuanto a los colores y a las características estéticas de los productos.  
 La Fabbrica S.p.A. оставляет за собой право на внесение без предварительного уведомления изменений, которые она считает целесообразными для улучшения продукции.  
 Приведенные указания должны считаться ориентировочными и не исчерпывающими в том, что касается цветов и эстетических характеристик продукции.

**Certificazioni di prodotto. Product certification. Certification de produit.**  
**Produkt Zertifizierungen. Certificaciones de producto. Сертификация.**



Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina.  
 Certification mandatory for export to China.  
 Certification obligatoire pour l'exportation en Chine.  
 Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung.  
 Certificación obligatoria para la exportación a China.  
 Обязательный сертификационный знак Экспорт в Китай.



Azienda Certificata  
 Certified Company



**Tutte le lastre sono certificabili MOCA.**  
 All the slabs can be MOCA-certified. Toutes les dalles sont certifiées MOCA. Alle Platten sind nach MOCA zertifizierbar. Todas las planchas pueden ser certificadas MOCA.  
 Все плиты могут иметь сертификат MOCA. 所有面板均可通過MOCA認證。



Civilization of Beauty

La Fabbrica S.p.A.  
Via Emilia Ponente, 925  
48014 Castel Bolognese (RA) Italy  
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223  
[www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it) - [info@lafabbrica.it](mailto:info@lafabbrica.it)

A company part of



FOLLOW US

