




Genis

finalmente casa | finally home

60,5x60,5 (24"x24") . 45x45 (18"x18") . 30x45 (12"x18") . 30x30 (12"x12")



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Full-body coloured porcelain stoneware
Grès cérame coloré dans la masse
In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa
Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας
Окрашенный по всей толщине керамогранит



Civilization of Beauty

AF
Genis

100%
DESIGN AND
PRODUCTION
OF ITALY



Civilization of Beauty



Fenis

60,5x60,5 (24"x24") . 45x45 (18"x18") . 30x45 (12"x18") . 30x30 (12"x12")

Ci siamo lasciati ispirare da una rara e particolare tipologia di cotto toscano, che richiama aspetti estetici sia della pietra che del cemento. Ed ecco Fenis, una collezione dal carattere versatile che entra in sintonia con diversi stili dell'interior design. La grafica leggera ma ricca nei particolari, le cinque tonalità neutre e i quattro formati rendono Fenis lo sfondo ideale per assecondare numerose soluzioni d'arredo e interpretare qualsiasi idea progettuale.

For this offering, we drew inspiration from an unusual kind of Tuscan cotto, whose appearance combines features of both stone and concrete. We are proud to bring you Fenis, a versatile collection that fits in effortlessly with a range of interior design styles. The subtle yet detailed design, the five neutral shades, and the four sizes available make Fenis the perfect backdrop for endless interiors and the ideal way to express any design idea.

Nous nous sommes laissé inspirer par un type rare et particulier de cotto toscano, qui rappelle les aspects esthétiques de la pierre et du béton. Voici Fenis, une collection au caractère polyvalent en harmonie avec différents styles de l'interior design. Grâce au graphisme léger mais riche en détails, aux cinq tonalités neutres et aux quatre formats, Fenis est le fond idéal pour répondre à de nombreuses solutions de décoration et interpréter toute idée conceptuelle.

Wir ließen uns von einer seltenen und besonderen Art des toskanischen Cottos inspirieren, die sowohl an das äußere Aussehen des Steins als auch an Zement erinnert. Hier ist Fenis, eine Kollektion mit einem vielseitigen Charakter, die mit unterschiedlichen Stilen des Innendesigns in Einklang ist. Die leichte, aber reiche Graphik der Einzelheiten, die fünf neutralen Farbtöne und die vier Formate machen aus Fenis den idealen Untergrund zur Unterstützung zahlreicher Einrichtungslösungen und Interpretation jeglicher Planungsidee.

Nos hemos dejado inspirar por un raro y particular tipo de cotto toscano, que evoca aspectos estéticos tanto de la piedra como del cemento. Y he aquí Fenis, una colección del carácter versátil que entra en sintonía con diferentes estilos del diseño de interiores. La gráfica ligera, más rica en los detalles, las cinco tonalidades neutras y sus cuatro formatos hacen de Fenis el fondo ideal para formular numerosas soluciones de ornamentación e interpretar cualquier posible idea proyectual.

Εμπνευσθήκαμε από μία σπάνια και ιδιαίτερη τυπολογία cotto Τοσκάνης, που ανακαλεί την αισθητική εμφάνιση της πέτρας και του τσιμέντου. Ερχεται η Fenis, μία συλλογή με ευέλικτο χαρακτήρα που εναρμονίζεται με διάφορα stйл interior design. Τα ανάλαφρα, αλλά πλούσια σε λεπτομέρειες γραφικά, οι πέντε ουδέτερες αποχρώσεις και τα τέσσερα μεγέθη καθιστούν τη συλλογή Fenis ιδανικό φόντο για την ικανοποίηση πολυάριθμων διακοσμητικών λύσεων και την ερμηνεία κάθε σχεδιαστικής ιδέας.

Источником вдохновения при создании коллекции послужил редкий и особенный вариант тоscanской неглазурованной плитки "котто", вид которой напоминает как характеристики камня, так и цемента. Так появилась на свет универсальная коллекция Fenis, отлично сочетающаяся с разными стилями в дизайне интерьеров. Легкое, но богатое деталями графическое оформление, ассортимент из пяти нейтральных цветов и четырех форматов делают Fenis идеальным средством для создания многочисленных решений обустройства и для реализации любого проектного замысла.

一种珍贵、稀有的托斯卡纳陶土帮助了我们的灵感，它折射了石头和水泥的美学要素。这就是Fenis，特质多样的系列，它和内饰的不同风格能和谐一体。轻盈的图案富有特色，五种中性的颜色和四种尺寸使Fenis成为完美的背景，以适应多种设计方案并阐释各类设计理念。



Civilization of Beauty

Rocher

60,5x60,5 . 24"x24"

45x45 . 18"x18"

30x45 . 12"x18"

30x30 . 12"x12"



Civilization of Beauty



60,5x60,5 . 24"x24"
45x45 . 18"x18"
30x45 . 12"x18"
30x30 . 12"x12"

Riv./Wall:
Mosaico 30x30 . 12"x12"
Wallpaper Macramé Moderno Pearl
Marchio AVA by LA FABBRICA

Racher

60,5x60,5 . 24"x24"
45x45 . 18"x18"
30x45 . 12"x18"
30x30 . 12"x12"

Riv./Wall:
Mosaico 30x30 . 12"x12"
Wallpaper Macramè Moderno Pearl
Marchio AVA by LA FABBRICA



Bovet

45x45 . 18"x18"
30x30 . 12"x12"



Civilization of Beauty

Bovet


45x45 . 18"x18"
30x30 . 12"x12"





Bovet

60,5x60,5 . 24"x24"
45x45 . 18"x18"
30x45 . 12"x18"
30x30 . 12"x12"



Chantilly
60,5x60,5 . 24"x24"



Civilization of Beauty

Chantilly


60,5x60,5 . 24"x24"




Chantilly

60,5x60,5 . 24"x24"

Riv./Wall:
Wallpaper Milano Natural Marchio
AVA by LA FABBRICA





Chantilly

60,5x60,5 . 24"x24" R11
45x45 . 18"x18" R11
30x45 . 12"x18" R11
30x30 . 12"x12" R11

Alba

45x45 . 18" x 18"
30x45 . 12" x 18"
30x30 . 12" x 12"



Civilization of Beauty



Alba

Pav.
45x45 . 18"x18"
30x45 . 12"x18"
30x30 . 12"x12"

Riv.
Mosaico 30x30 . 12"x12"
30x45 . 12"x18"



Exilles

45x45 . 18" x 18"
30x45 . 12" x 18"
30x30 . 12" x 12"




Civilization of Beauty

Exilles

45x45 . 18"x18"
30x45 . 12"x18"
30x30 . 12"x12"





Exilles

60,5x60,5 . 24"x24" R11
45x45 . 18"x18" R11
30x45 . 12"x18" R11
30x30 . 12"x12" R11

Fenis

60,5x60,5 (24"x24") . 45x45 (18"x18") . 30x45 (12"x18") . 30x30 (12"x12")

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse
In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Gres porcelánico coloreado en masa
Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит

* Codice prezzo per modulo a 2 e 3 formati (tutti i formati tranne il 60,5x60,5).

Price code for modular unit with 2 or 3 sizes (all sizes except 60,5x60,5).
Code prix pour module à 2 et 3 formats (tous les formats sauf 60,5x60,5).
Preiscode pro Modul mit 2 und 3 Formaten (alle Formate außer das Format 60,5x60,5).
Código precio por módulo de 2 y 3 formatos (todos los formatos excepto el 60,5x60,5).
Κωδικός τιμής για στοχείο 2 και 3 μεγεθών (όλα τα μεγέθη εκτός από 60,5x60,5).
Код цены для модуля из 2 и 3 форматов (на любой формат, кроме 60,5x60,5).

** Codice prezzo per modulo a 4 formati.

Price code for modular unit with 4 sizes. Code prix pour module à 4 formats.
Preiscode pro Modul mit 4 Formaten. Código precio por módulo de 4 formatos.
Κωδικός τιμής για στοχείο 4 μεγεθών. Код цены для модуля из 4 форматов.

■ NATURALE.

Natural.
Naturel.
Natur Natur.
Natural.
Φυσικό.
Натуральный.

SPESSORE.

Thickness.
Épaisseur.
Stärke.
Espesor.
Πάχος.
Толщина.
10,5mm.

Shade Spectrum

V1 Low



V2 Moderate



Alba, Bovet, Chantilly.

V3 High



Exilles, Rocher.

V4 Random



Coefficient of friction



OUTDOOR
A+B+C

R11

SICILIOSITÀ
SLIPPERY
GRADE

* **G10**
** **G15**
ALBA



B80 078001
Alba 60,5x60,5 . 24"x24" Nat. ■

B80 078006
Alba 60,5x60,5 . 24"x24" Nat. ■ R11



B30 078010
Alba 45x45 . 18"x18" Nat. ■

B30 078015
Alba 45x45 . 18"x18" Nat. ■ R11



B60 078020
Alba 30x45 . 12"x18" Nat. ■

B60 078025
Alba 30x45 . 12"x18" Nat. ■ R11



B10 078030
Alba 30x30 . 12"x12" Nat. ■

B10 078035
Alba 30x30 . 12"x12" Nat. ■ R11

* **G10**
** **G15**
BOVET



B80 078002
Bovet 60,5x60,5 . 24"x24" Nat. ■



B30 078011
Bovet 45x45 . 18"x18" Nat. ■



B60 078021
Bovet 30x45 . 12"x18" Nat. ■



B10 078031
Bovet 30x30 . 12"x12" Nat. ■

* **G10**
** **G15**
CHANTILLY



B80 078003
Chantilly 60,5x60,5 . 24"x24" Nat. ■

B80 078007
Alba 60,5x60,5 . 24"x24" Nat. ■ R11



B30 078012
Chantilly 45x45 . 18"x18" Nat. ■

B30 078016
Chantilly 45x45 . 18"x18" Nat. ■ R11



B60 078022
Chantilly 30x45 . 12"x18" Nat. ■

B60 078026
Chantilly 30x45 . 12"x18" Nat. ■ R11



B10 078032
Chantilly 30x30 . 12"x12" Nat. ■

B10 078036
Chantilly 30x30 . 12"x12" Nat. ■ R11

* **G10**
** **G15**
EXILLES



B80 078004
Exilles 60,5x60,5 . 24"x24" Nat. ■

B80 078008
Alba 60,5x60,5 . 24"x24" Nat. ■ R11



B30 078013
Exilles 45x45 . 18"x18" Nat. ■

B30 078017
Exilles 45x45 . 18"x18" Nat. ■ R11



B60 078023
Exilles 30x45 . 12"x18" Nat. ■

B60 078027
Exilles 30x45 . 12"x18" Nat. ■ R11



B10 078033
Exilles 30x30 . 12"x12" Nat. ■

B10 078037
Exilles 30x30 . 12"x12" Nat. ■ R11

* **G10**
** **G15**
ROCHER



B80 078005
Rocher 60,5x60,5 . 24"x24" Nat. ■



B30 078014
Rocher 45x45 . 18"x18" Nat. ■



B60 078024
Rocher 30x45 . 12"x18" Nat. ■



B10 078034
Rocher 30x30 . 12"x12" Nat. ■

Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a effetto "naturale":

formato 60,5x60,5 fino a 22 grafiche differenti.
formato 45x45 fino a 44 grafiche differenti.
formato 30x45 fino a 50 grafiche differenti.
formato 30x30 fino a 84 grafiche differenti.

The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor or wall solutions with a "natural" effect:

Format 60,5x60,5 up to 22 different graphics.
Format 45x45 up to 44 different graphics.
Format 30x45 up to 50 different graphics.
Format 30x30 up to 84 different graphics.

Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours différent et un effet "naturel":

Format 60,5x60,5 jusqu'à 22 graphiques différentes.
Format 45x45 jusqu'à 44 graphiques différentes.
Format 30x45 jusqu'à 50 graphiques différentes.
Format 30x30 jusqu'à 84 graphiques différentes.

Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit "natürlichem" Effekt:

Format 60,5x60,5 bis zu 22 unterschiedliche Graphiken.
Format 45x45 bis zu 44 unterschiedliche Graphiken.
Format 30x45 bis zu 50 unterschiedliche Graphiken.
Format 30x30 bis zu 84 unterschiedliche Graphiken.

Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto "natural":

Formato 60,5x60,5 hasta 22 gráficas diferentes.
Formato 45x45 hasta 44 gráficas diferentes.
Formato 30x45 hasta 50 gráficas diferentes.
Formato 30x30 hasta 84 gráficas diferentes.

Μεγάλη ποικιλία στα γραφικά για ένα πάντα ποικιλόμορφο πάτωμα ή επένδυση με "φυσικό" αποτέλεσμα:

μέγεθος 60,5x60,5 μέχρι 22 διαφορετικά γραφικά.
μέγεθος 45x45 μέχρι 44 διαφορετικά γραφικά.
μέγεθος 30x45 μέχρι 50 διαφορετικά γραφικά.
μέγεθος 30x30 μέχρι 84 διαφορετικά γραφικά.

Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом:

формат 60,5x60,5 имеет вплоть до 22 разных графических оформлений.
формат 45x45 имеет вплоть до 44 разных графических оформлений.
формат 30x45 имеет вплоть до 50 разных графических оформлений.
формат 30x30 имеет вплоть до 84 разных графических оформлений.

Fenis

MOSAICO SPACATELLA 30x30 (12"x12")

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse
In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Gres porcelánico coloreado en masa
Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας. Окрашенный по всей толщине керамогранит

NATURALE.

Natural.
Naturel.
Natur Natur.
Natural.
Φυσικό.
Натуральный.

SPESSORE.

Thickness.
Épaisseur.
Stärke.
Espesor.
Πάχος.
Толщина.
10,5mm.

Shade Spectrum

V1 Low



V2 Moderate



Alba, Bovet, Chantilly.

V3 High



Exilles, Rocher.

V4 Random



Coefficient of friction



OUTDOOR A+B+C

R11

SCIVOLosità SLIPPERY GRADE



078050 Alba
30x30 . 12"x12" Nat. ■



078051 Bovet
30x30 . 12"x12" Nat. ■



078052 Chantilly
30x30 . 12"x12" Nat. ■




078053 Exilles
30x30 . 12"x12" Nat. ■



078054 Rocher
30x30 . 12"x12" Nat. ■

PEZZI SPECIALI


Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Είδικα τεμάχια . Специальные элементы .



Torello per gradino **V20**

4,5x30 - 1 3/4"x12"


- 078090** Alba
- 078091** Bovet
- 078092** Chantilly
- 078093** Exilles
- 078094** Rocher



Torello angolare per gradino **V310**

4,5x30 - 1 3/4"x12"


- 078095** Alba
- 078096** Bovet
- 078097** Chantilly
- 078098** Exilles
- 078099** Rocher



Battiscopa **V34**


9,5x60,5 . 3 3/4"x24" Nat. ■

- 078070** Alba
- 078071** Bovet
- 078072** Chantilly
- 078073** Exilles
- 078074** Rocher




***** Gradino costa retta**
33x60,5x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Nat. ■ R11

- V377 078121** Alba
- V377 078122** Chantilly
- V377 078123** Exilles




Elemento a "L"
16x30x4,5h . 6 1/4"x12"x1 3/4"h Nat. ■ R11

- V200 078045** Alba
- V200 078046** Chantilly
- V200 078047** Exilles




***** Gradino costa retta angolo DX**
33x60,5x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Nat. ■ R11

- V392 078126** Alba
- V392 078127** Chantilly
- V392 078128** Exilles



Gradino piegato
30x34x5h . 12"x13 1/2"x2"h Nat. ■ R11

- V280 078040** Alba
- V280 078041** Chantilly
- V280 078042** Exilles



***** Gradino costa retta angolo SX**
33x60,5x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Nat. ■ R11

- V392 078131** Alba
- V392 078132** Chantilly
- V392 078133** Exilles

***** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.
- Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. - Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке.
Срок поставки: 30 дней.

Imballi

Package . Emballage . Verpackung . Embalajes . Συσκευασίες . Упаковка .

FORMATO cm. Size	EUROPALLET 80x120 cm						
	PZ. X SCAT. Pieces x Box	MQ. X SCAT. Sqm x Box	KG X SCAT. Weight x Box	SCAT. X PAL. Boxes x Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal.	KG X PAL. Weight x Pal.	Cm. h Pal.
60,5x60,5	3	1,10	22,90	40	44,00	936	75
45x45	6	1,22	25,69	52	63,44	1.356	105
30x45	8	1,08	22,50	44	47,52	1.010	75
30x30	13	1,17	24,40	60	70,20	1.484	105
Mosaico 30x30	6	0,54	11,12	54	29,16	621	75
Battiscopa 9,5x60,5	12		14,40				
Torello per gradino 4,5x30	6		3,0				
Torello per angolare gradino 4,5x30	3		3,0				
Gradino piegato 30x34x5 R11	6		13,80				
Elemento a "L" 16x30x4,5 R11	6		9,60				
Gradino costa retta 33x60,5x3,2 R11	4		24,00				
Gradino costa retta angolo DX 33x60,5x3,2 R11	2		12,00				
Gradino costa retta angolo SX 33x60,5x3,2 R11	2		12,00				

Fenis

CONSIGLI PER LA POSA

Laying recommendations . Conseils de pose . Empfehlungen zu Verlegung .
 Consejos para la colocación . Συμβουλές για την τοποθέτηση . Рекомендации по укладке .

■ NATURALE.

Natural.
 Naturel.
 Natur Natur.
 Natural.
 Φυσικό.
 Натуральный.

SPESSORE.

Thickness.
 Épaisseur.
 Stärke.
 Espesor.
 Πάχος.
 Толщина.
 10,5mm.

Shade Spectrum

V1 Low



V2 Moderate



Alba, Bovet, Chantilly.

V3 High




Exilles, Rocher.

V4 Random




A



30x45 48%
 45x45 36%
 30x30 16%




B



45x45 69,2%
 30x30 30,8%




C



45x45 39,1%
 30x30 34,8%
 30x45 26,1%



D



60,5x60,5 39,4%
 45x45 21,8%
 30x45 29,0%
 30x30 9,8%

I formati 30x45, 45x45, 30x30 e 60,5x60,5 sono stati ottimizzati per la posa modulare riportata in figura che rappresenta l'unico modulo a 4 formati realizzabile.

The 30x45, 45x45, 30x30 and 60.5x60.5 sizes have been optimised for the modular laying shown in the figure, which shows the only 4-size design that can be produced.

Les formats 30x45, 45x45, 30x30 et 60.5x60.5 ont été optimisés pour la pose modulaire indiquée dans la figure qui représente le seul module à 4 formats réalisable.

Die Formate 30x45, 45x45, 30x30 und 60.5x60.5 han sido optimizados para la colocación modular ilustrada en la figura, que representa el único módulo de 4 formatos realizable.

Los formatos 30 x 45, 45 x 45, 30 x 30 y 60.5 x 60.5 han sido optimizados para la colocación modular ilustrada en la figura, que representa el único módulo de 4 formatos realizable.


Τα μεγέθη 30x45, 45x45, 30x30 και 60,5x60,5 έχουν βελτιστοποιηθεί για την αρθρωτή τοποθέτηση όπως φαίνεται στην εικόνα που απεικονίζει το μόνο στοιχείο 4 μεγεθών που μπορεί να υλοποιηθεί.

Форматы 30x45, 45x45, 30x30 и 60,5x60,5 оптимизированы для модульной укладки, показанной на рисунке, которая является единственным возможным модулем из 4 форматов.

Coefficient of friction



ATTENZIONE - ATTENTION - WARNUNG



Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa.

We recommend you keep a 3 mm joint when laying.
 Il est recommandé de maintenir un joint de 3 mm pour la pose.
 Se aconseja mantener una junta de 3 mm para la colocación.
 Es wird geraten, eine Fuge von 3 mm bei der Verlegung einzuhalten.
 Συνιστάται να αφήνετε αρμό 3 mm για την τοποθέτηση.
 Рекомендуем оставить шов 3 мм при укладке.

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product Certification . Certification de produit . Produkt Zertifizierungen .
 Certificaciones de producto . Πιστοποίηση . Сертификация .



放射性水平A



100%
 DESIGN AND PRODUCTION
 OF ITALY

Ceramics of Italy















CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features . Caracteristiques Techniques . Technische Eigenschaften . Caracteristicas Tecnicas . Τεχνικά Χαρακτηριστικά . Технические Характеристики

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE . GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE . IN DER MASSE GEFÄRBTES FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA . ΓΡΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΟΛΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ . ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ КЕРАМОГРАНИТ - ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN PRUEBA ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ТРЕБОВАЮМОЕ ЗНАЧЕНИЕ	 Civilization of Beauty																
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΡΑΝΣΤΕΒΗΝΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ	ISO 10545-2		NATURALE	RETTIFICATO	LAPPATO/ RETTIFICATO														
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUER ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE LARGURA Y LARQUEZA - ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ - ДЛИНА И ШИРИНА		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,1 %	± 0,1 %														
	SPESSORE THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - ΤΟΠΣΙΝΑ		± 5 %	± 4 %	± 4 %	± 4 %														
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΜΩΝ - ΠΡΑΜΟΛΙΝΕΙΝΟΣΥΤΡΑΝΗ		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,1 %	± 0,1 %														
	ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIKKEIT ORTOGONALIDAD ΟΡΘΟΓΟΝΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΑΜΟΥΓΟΛΗΟΤΗΤΑ		± 0,6 %	± 0,3 %	± 0,1 %	± 0,1 %														
	PLANARITÀ PLANARITY - PLANARITE - EBENHEIT - PLANECIDAD - ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑ - ΠΙΝΕΙΝΟΣΥΤΑ		± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,3 %	± 0,1 %														
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ - ΒΟΔΟΠΟΛΙΣΤΕΙΝΕ	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,02 %																
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΨΗ - ΠΡΟΧΟΤΗ ΝΑ ΙΣΓΙΣ	ISO 10545-4	35 N/mm ² = 356 Kg/cm ²	<table border="1"> <tr><td>SPESSORE 10 mm</td><td rowspan="3">> 35 N/mm²</td></tr> <tr><td>SPESSORE 11 mm</td></tr> <tr><td>SPESSORE 12 mm</td></tr> <tr><td>SPESSORE 20 mm</td><td>64,5 N/mm²</td></tr> <tr><td>SPESSORE 4 mm</td><td>> 700 N</td></tr> <tr><td>SPESSORE 10 mm</td><td rowspan="3">> 1300 N</td></tr> <tr><td>SPESSORE 11 mm</td></tr> <tr><td>SPESSORE 12 mm</td></tr> <tr><td>SPESSORE 20 mm</td><td>16060 N</td></tr> </table>			SPESSORE 10 mm	> 35 N/mm ²	SPESSORE 11 mm	SPESSORE 12 mm	SPESSORE 20 mm	64,5 N/mm ²	SPESSORE 4 mm	> 700 N	SPESSORE 10 mm	> 1300 N	SPESSORE 11 mm	SPESSORE 12 mm	SPESSORE 20 mm	16060 N
SPESSORE 10 mm	> 35 N/mm ²																			
SPESSORE 11 mm																				
SPESSORE 12 mm																				
SPESSORE 20 mm	64,5 N/mm ²																			
SPESSORE 4 mm	> 700 N																			
SPESSORE 10 mm	> 1300 N																			
SPESSORE 11 mm																				
SPESSORE 12 mm																				
SPESSORE 20 mm	16060 N																			
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA - ΤΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ - ΣΤΟΙΧΟΤΗ ΝΑ ΙΣΓΙΣ		SPESSORE - THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - ΤΟΠΣΙΝΑ ≥ 7,5 mm: min. 1300 N < 7,5 mm: min. 700 N																	
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE DÉTERMINATION DE LA RESISTANCE A LA FLEXION ET A LA CHARGE DE RUPTURE BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXIÓN Y CARGA DE ROTURA ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΣΕ ΘΟΡΤΙΟ ΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΟΠΡΕΔΕΛΕΙΝΕ ΠΡΟΧΟΤΗ ΝΑ ΙΣΓΙΣ ΚΑΙ ΡΑΖΡΥΣΑΙΟΥΣΗ ΝΑΓΡΥΣΗ	UNI EN 1339:2005 / COR. 2011 ANNEX F	SPESSORE - THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - ΤΟΠΣΙΝΑ 20 mm	<table border="1"> <tr><td>SPESSORE 20 mm</td><td>CLASSE U11</td></tr> </table>			SPESSORE 20 mm	CLASSE U11												
SPESSORE 20 mm	CLASSE U11																			
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES - RESISTANCE À L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS - WIDERSTAND GEGEN ABRABIER DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTE FLIESEN - ΙΤΟΙ ΚΟΤΗ ΓΛΑΖΟΥΡΩΑΝΗΟ ΠΛΙΤΚΗ Κ ΠΟΒΕΡΙΝΟΣΥΤΟΜΟΥ ΙΣΤΡΑΠΗΟ ΙΣΤΡΑΠΗΟ	ISO 10545-7	-	-																
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÈRMICA LINEAL ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΛΑΤΩΣΗΣ ЦКОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОΒΟΓΟ ΛΙΝΕΙΝΗΟ ΡΑΣΧΙΡΕΝΗΑ	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN ΜΕΤΟΔΟ ΔΙΣΠΟΝΙΒΕ ΔΙΑΒΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΙΣΒΟΔΙΤΕΛΕΜ	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹																
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE - RESISTANCE AUX TRÈSAILLURES HAARRISSE - RESISTENCIA AL QUARTEADO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΣΧΙΣΜΕΣ - ΣΤΟΙΧΟΤΗ Κ ΘΕΡΑΖΟΒΑΝΗΟΡΑ ΠΡΤΕΗ	ISO 10545-11	-	-																
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A CHOQUE TÈRMICO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΟΚ - ΥΣΤΟΙΧΟΤΗ Κ ΤΕΜΠΕΡΑΤΥΡΗΟ ΠΕΡΕΤΑΔΑΜ	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN ΜΕΤΟΔΟ ΔΙΣΠΟΝΙΒΕ ΔΙΑΒΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΙΣΒΟΔΙΤΕΛΕΜ	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ - ΥΣΤΟΙΧΟΤΗΒΗ																
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL HIELO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ - ΜΟΡΟΣΤΟΙΧΟΤΗΟΤ	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGÉE NOTWENDIG - PEDIDO ΖΗΤΗΝΗ - ΤΡΕΒΟΒΑΝΗΑ	NON GELIVI FROST PROOF - NON GELIFS FROSTSICHER - NO EXIGIDO ΑΝΠΛΑΕΤΙΚΑ - ΝΕ ΖΑΜΡΑΡΑΚΗΟΒΑΟΤΣΑ																
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΧΗΜΗΕΣΙΚΑΥΣΤΟΙΧΟΤΗΟΤ	ISO 10545-13	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DOMÈSTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΕΤΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΒΥΤΟΒΗΕ ΧΗΜΗΕΣΙΚΗΕ ΣΡΕΔΣΤΒΑ Κ ΣΡΕΔΣΤΒΑ ΔΡΗΑ ΒΑΣΕΙΝΟΒ	<table border="1"> <tr><td>min. GB</td><td>min. GB</td></tr> </table>			min. GB	min. GB												
min. GB	min. GB																			
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN BAJA CONCENTRACIÓN ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΥΠΗΝΗΣ ΠΕΡΕΚΤΗΚΟΤΗΤΑΣ - ΒΥΣΟΚΟΚΟΝΤΡΗΑΡΗΟΒΑΝΗΕ ΚΙΣΠΟΤΗ Κ ΣΕΛΟΧΗ		DA GLA, GLB A ULC FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC ΑΠΟ GLA (ΓΚΑ), GLB (ΓΚΑΜ) ΕΩΣ ULC (ΟΥΑΚ) ΟΤ GLA, GLB ΔΟ ULC	DA GLA, GLB A ULC FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC ΑΠΟ GLA (ΓΚΑ), GLB (ΓΚΑΜ) ΕΩΣ ULC (ΟΥΑΚ) ΟΤ GLA, GLB ΔΟ ULC																
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN ALTA CONCENTRACIÓN ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΥΠΗΝΗΣ ΠΕΡΕΚΤΗΚΟΤΗΤΑΣ - ΒΥΣΟΚΟΚΟΝΤΡΗΑΡΗΟΒΑΝΗΕ ΚΙΣΠΟΤΗ Κ ΣΕΛΟΧΗ		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN ΜΕΤΟΔΟ ΔΙΣΠΟΝΙΒΕ ΔΙΑΒΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΙΣΒΟΔΙΤΕΛΕΜ	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN ΜΕΤΟΔΟ ΔΙΣΠΟΝΙΒΕ ΔΙΑΒΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΙΣΒΟΔΙΤΕΛΕΜ																
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS ΑΝΘΕΚΤΗΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ - ΥΣΤΟΙΧΟΤΗ Κ ΖΑΠΡΥΣΕΙΝΗΟ	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN ΜΕΤΟΔΟ ΔΙΣΠΟΝΙΒΕ ΔΙΑΒΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΡΕΔΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΙΣΒΟΔΙΤΕΛΕΜ	min. 4																
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΦΩΣ - ΥΣΤΟΙΧΟΤΗΟΤ ΧΡΩΕΤΑ	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBÄWEICHUNGEN AUF NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APRECIABLES ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΖΗΜΑΝΤΗΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΝΕ ΔΟΠΣΙΝΗΜΕΤΕ ΖΑΜΕΤΗΒΥΚΑΡΑΖΙΝΗΕΒ ΧΡΩΕΤΑ	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE ΣΥΜΒΑΤΟ ΣΟΟΤΒΕΣΤΥΕΤ																



La Fabbrica S.p.A
Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it - info@lafabbrica.it

DAFIN GROUP



www.avaceramica.it



www.lafabbrica.it



www.iblspa.it

Scarica l'App per iPad
Download the App for iPad



Follow us

